

*P. M. Kolumba*  
*12.08.2021*

Goleniów, dnia 12.08.2021r.

NHK.9020.2.38.2021

Dot. Kąpieliska w Stepnicy

Gmina Stepnica  
ul. T. Kościuszki 4  
72-112 Stepnica



### DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie działając na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeksu postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2021 r., poz. 735.);
- art. 27 ust. 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2021 r. poz. 195);
- art. 5 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. *o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 350),
- § 3 pkt 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. *w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli* (Dz. U. z 2018 r., poz. 2476),
- § 4 ust. 1 pkt 1 ppkt a) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. *w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli* (Dz. U. z 2019 r., poz. 255),
- art. 346 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2021 r., poz. 624)

w oparciu o protokół kontroli nr NHK.9020.259.2021 z dnia 12.08.2021r. oraz po wszczęciu w dniu 12.08.2021 r. postępowania administracyjnego wobec Gminy Stepnica

1. stwierdza brak przydatności wody do kąpieli w kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim
2. wprowadza zakaz kąpieli w kąpielisku Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim do czasu stwierdzenia przydatności wody do kąpieli,
3. **nakazuje:**
  - a) oznakowanie obszaru kąpieliska informacją o zakazie kąpieli wraz ze wskazaniem przyczyny zakazu,
  - b) podjęcie działań w celu ustalenia przyczyny zanieczyszczenia i działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody
  - c) poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie o realizacji nakazów określonych w pkt 3a i 3b

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

### Uzasadnienie:

W dniu 12.08.2021r. przeprowadzono kontrolę kąpieliska Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, która udokumentowana została protokołem kontroli nr NHK.9020.259.2021 z dnia 12.08.2021 r.

W trakcie ww. kontroli dokonano wizualnego nadzorowania wody, w wyniku czego w wodzie kąpieliska w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim stwierdzono zakwit sinic. Zgodnie z postanowieniem § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. z 2019 r., poz. 255) wymagania, jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii, zakres badań oraz metody badania wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii, ze szczególnym uwzględnieniem metod referencyjnych, określa część A załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Według powyższego przepisu woda w kąpielisku nie powinna zawierać zanieczyszczeń (w ilości niedającej się natychmiast usunąć) stwierdzanych w wyniku wizualnego nadzorowania wody.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie po zapoznaniu się z wynikami wizualnego nadzorowania wody udokumentowanymi w protokole kontroli nr NHK.9020.259.2021 z dnia 12.08.2021r. stwierdził, że jakość wody w kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim nie spełnia wymagań określonych w Tabeli II Część A załącznika nr 1, do rozporządzenia Ministra Zdrowia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 ppkt a) ww. rozporządzenia właściwy państwowy inspektor sanitarny dokonuje bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku na podstawie wyników badań, według wymagań i metod określonych w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia, wykonanego w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach kontroli urzędowej.

W myśl przepisu art. 346 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2021 r., poz. 624) w przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli wewnętrznej lub urzędowej, że woda w kąpielisku nie spełnia wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1, w szczególności wystąpienia krótkotrwałego zanieczyszczenia lub nadmiernego zakwitów sinic, państwowy powiatowy inspektor sanitarny zobowiązuje organizatora w drodze decyzji do ustalenia przyczyny zanieczyszczenia i podjęcia działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody.

Natomiast zgodnie z art. 346 ust. 2 ww. przepisu w przypadku określonym w ust. 1 państwowy powiatowy inspektor sanitarny:

- 1) niezwłocznie podejmuje działania mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego i w razie konieczności wprowadza zakaz kąpielii w danym sezonie kąpielowym albo tymczasowy zakaz kąpielii;

W myśl § 3 pkt 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpielii (Dz. U. z 2018 r., poz. 2476) kąpielisko oznacza się przy użyciu tablicy informacyjnej



lub przy użyciu urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z informacjami zawierających informację o zakazie kąpielii albo zalecenie niekąpania się wraz ze wskazaniem powodu. Ponadto zgodnie art. 5 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. *o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 350) do obowiązków zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym należy zapewnianie przekazywania informacji o dopuszczalności lub zakazie korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego.

**Stwierdzony stan faktyczny spowodował bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi korzystających z kąpieliska w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, gdyż stwierdzono zakwit sinic.**

**Wobec powyższego niezbędnym stało się wprowadzenie zakazu kąpielii i odpowiednie oznakowanie tego obszaru kąpieliska oraz ustalenie przyczyny zanieczyszczenia i podjęcia działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody. Dlatego orzeczono jak wyżej i nakazom decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dot. higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach.

W myśl przepisu art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* jeżeli naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

W razie naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie mając na uwadze ochronę zdrowia publicznego oraz zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych u ludzi, zobowiązał Gminę Stepnica do wykonania nakazów określonych w sentencji niniejszej decyzji.

#### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 § 1 i § 2 i art. 129 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) przysługuje stronie odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne – nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia oświadczenia strony o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna tj. skutkuje brakiem możliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.



Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Marek Frydrych, PSE w  
Goleniowie  
Data: 2021.08.12 14:58:10 CEST

Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 12.08.2021

Wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

J. Komonowicz - 30/20

(Czytelny podpis osoby sporządzającej wydruk)

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
2. Starostwo Powiatowe w Goleniowie




**Dokument podpisany elektronicznie**

Górska-Falarczyk Grażyna ImieDrugie: Maria PESEL: 82080814922  
IdZaufanegoProfilu: 9785626 IdKontaUzytkownikaEpuap: ggorskafalarczyk

**Załączniki w dokumencie:**

- [IMG\\_0001.pdf](#)

**Dokument elektroniczny****Miejsce i data sporządzenia dokumentu**

2021-08-12

**Dane nadawcy**

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W GOLENIOWIE  
72-100 GOLENIÓW  
UL. POCZTOWA 36  
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE  
Powiat: GOLENIOWSKI  
Gmina: GOLENIÓW - MIASTO

**Dane adresata**

GINA STEPNICZA (72-112 STEPNICZA, WOJ.  
ZACHODNIOPOMORSKIE)

**DECYZJA****NHK.9020.2.38.2021**

Decyzja nakazująca dot. kąpieliska w Stepnicy

**Załączniki:**

1. [IMG\\_0001.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:  
2021-08-12T15:06:10.794+02:00

Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 12.08.2021  
Wynik weryfikacji: ważny/nicważny/brak możliwości weryfikacji  
*J. Kromowicz - Szkoła*  
(Czytelny podpis osoby sporządzającej wydruk)

**Podpis elektroniczny**

