

Ogłoszenie nr 500181505-N-2018 z dnia 01-08-2018 r.

Gmina Stepnica: Remont ścieżki rowerowej na trasie Stepnica - Widzieńsko

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 567339-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 500136491-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Stepnica, Krajowy numer identyfikacyjny 81168433800000, ul. ul. Kościuszki 4, 72112 Stepnica, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 188 521, e-mail budownictwo@stepnica.pl, faks 914 188 580.

Adres strony internetowej (url): www.stepnica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont ścieżki rowerowej na trasie Stepnica - Widzieńsko

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

AOŚ.271.8.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Planowana inwestycja obejmuje: Remont ścieżki rowerowej na trasie Stepnica-Widzieńsko ETAPI. Koniec ETAPU I określono na rysunku D-1.9 Plan sytuacyjny. Zakres inwestycji określono również w przedmiarze stanowiącym element pomocniczy. Parametry remontowanej drogi dla rowerów DDR: - droga dla rowerów, dwukierunkowa. - prędkość projektowa 30 km/h,

- długość: 10489,68 m m - szerokość DDR 2,0 m, - szerokość pobocza gruntowego 0,25-1,5 m - spadek poprzeczny DDR – 2 % - nawierzchnia DDR – wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna, - spadki podłużne zgodne z istniejącym pochyleniem. odwodnienie powierzchniowe do rowów odparowujących. Opracowanie obejmuje wykonanie remontu drogi dla rowerów (DDR) o szerokości 2 m, obejmujący wykonanie warstwy ścieralnej z nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej, naturalnie stabilizowanej typu HanseGrand Robust lub równoważnej. Nie przewiduje się zmian w przebiegu trasy ścieżki rowerowej. Warstwę ścieralną należy wykonać na wyprofilowanej, zagęszczonej i oczyszczonej warstwie tłuczni kamiennego stanowiącego podbudowę dla remontowanej nawierzchni ścieżki rowerowej. Na odcinku, gdzie występuje nawierzchnia gruntowa należy wykonać korytowanie i profilowanie podłoża wraz z zagęszczeniem, następnie wykonać warstwę podbudowy z tłuczni kamiennego 0/31,5 o grubości 15 cm oraz warstwę ścieralną z wodoprzepuszczalnego materiału mineralnego typu Hansegrand Robust lub równoważnej. Należy utwardzić place przy zadaszeniach zgodnie z rysunkami. Odtworzenie poboczy, rowów i karp, a także karczowanie krzewów należy ująć w ofercie. Zostały one umieszczone jako pozycje nr 2 i 5 przedmiaru robót. Podbudowa ścieżki na odcinku określonym rysunkiem nr D-1.1, D-1.2 i D-1.3 do skrzyżowania z drogą dz. nr 680, została wyremontowana w 2018 r. i różni się od stanu istniejącego ujętego w projekcie. Nowa podbudowa została wykonana z materiałów. Odtworzenie korpusu nasypu kolejowego nastąpiła z zachowaniem następujących warunków: a) korpus nasypu dogęścić do WL $\geq 0,98$, b) grubość warstwy kruszywa łamanego #0,32 mm winna wynosić ≥ 20 cm, c) odpowiednio wyprowadzono i dogęszczono nawierzchnię z kruszywa w sposób umożliwiający <https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/cfead8bf-95de-457f-9a13-0e44...> 4 z 6 2018-06-15 11:02 odpowiednie odwodnienie powierzchniowe wraz z zapewnieniem właściwej nośności. Wykonane prace przedstawiono na fotografii stanowiącej załącznik nr 1A do SIWZ. Parametry równoważności materiału mineralnego typu Hansegrand Robust, nawierzchnia musi zostać wykonana z materiałów o parametrach nie gorszych niż: Materiały do wykonania warstwy nawierzchni: Opis produktu: Nawierzchnia jest przeznaczona dla ścieżek rowerowych oraz placów przeznaczonych dla ruchu pieszego i rowerowego. Składniki: Nawierzchnia składa się z czystego materiału budowlanego z wysokogatunkowych surowców, takich jak; łupki wysokogórskie, specjalny wiążący żwir i kamień naturalny. Nawierzchnia jest całkowicie przyjazna dla środowiska i podlega ustawicznej kontroli jakości. Właściwości: Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli się, jest odporna na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych oraz łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie i jest nie brudzący. Nawierzchnia nadaje się na powierzchnie przeznaczone dla wózków inwalidzkich. Dane techniczne: Nawierzchnia posiada grubość ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/m³. Wymagania ogólne dotyczące materiałów Właściwości/parametr Jedn. miary Wartość faktyczna Wartość wymagana wg DIN 18 035-5 Rozkład wielkości ziaren M-% - - Rodzaj kamienia kamień naturalny Kolor beżowy Postać ziaren łamane Powierzchnia szorstka Gęstość wg metody Proctora (PPR) g/cm³ 2,014 Optymalna zawartość wody (wPR) % 11,5 Przepuszczalność wody „k” cm/s 5,5 x 10⁻⁴ 1,0 x 10⁻⁴ Wytrzymałość powierzchni na ścinanie kN/m² 51,4 50,0 Określenie przepuszczalności wody (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdział 5.3.2, załącznik 3): Wyniki doświadczeń (cm/s) Średnia z 9 pomiarów Kw = 14,0 x 10⁻⁴ Wymóg Kw $\geq 1,0 \times 10^{-4}$ Określenie wytrzymałości powierzchni na ścinanie (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdział 5.2.3): Wartości zmierzone (kN/m²) Średnia z 3 pomiarów tS = 51,4 Wymóg tS $\geq 50,0$ Szczegółowy zakres robót określa: - projekt budowlany, branży drogowej stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, wraz z fotografią stanowiącą załącznik nr 1A do SIWZ - specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót branży drogowej stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ, - przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, - zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, W/w załączniki stanowią integralną część SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach przedmiotu zamówienia powykonawczą Inwentaryzację geodezyjną wraz z mapą zasadniczą.

Ileć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45200000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/07/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 760698.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LiK-BUD Kazimierz Palacz Sp. j.

Email wykonawcy: biuro@likbud.pl

Adres pocztowy: ul. Fabryczna 17

Kod pocztowy: 72-010

Miejscowość: Police

Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1476000.00

Oferta z najniższą ceną/kosztom 1476000.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 1826550.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.