

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 120147-2012 z dnia 2012-05-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Stepnica

Dostawa i montaż sanitariatów kontenerowych szt. 2 na obiektach rekreacyjnych tj. na terenie plaży i terenie przystani jachtowej - Kanał Młyński w Stepnicy. Wszystkie projektowane sanitariaty kontenerowe powinny składać się z...

Termin składania ofert: 2012-06-08

Stepnica: Dostawa i montaż sanitariatów kontenerowych na obiektach rekreacyjnych w Stepnicy

Numer ogłoszenia: 137643 - 2012; data zamieszczenia: 25.06.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 120147 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stepnica, ul. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4188521, faks 091 4188580.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż sanitariatów kontenerowych na obiektach rekreacyjnych w Stepnicy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres Dostawa i montaż sanitariatów kontenerowych szt. 2 na obiektach rekreacyjnych tj. na terenie plaży i terenie przystani jachtowej - Kanał Młyński w Stepnicy. Wszystkie projektowane sanitariaty kontenerowe powinny składać się z następujących pomieszczeń. Sanitariaty muszą spełniać normy powierzchniowe i wysokościowe. 1. sanitariat na plaży powinien posiadać toaletę damską z umywalką, toaletę męską z umywalką i pisuarem oraz toaletę z umywalką dla osób niepełnosprawnych, także na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenie z muszlami ustępowymi poprzedzone tzw. przedsiönkiem. Wymiary całego budynku szer. 2,5 m +/- 10% i długość 4,5 m +/- 10%. 2. sanitariat na przystani jachtowej - Kanał Młyński powinien posiadać toaletę damską z umywalką, toaletę męsko - damską z umywalką, toaletę z umywalką dla osób niepełnosprawnych, także na wózkach inwalidzkich oraz dwie oddzielne kabiny

prysznicowe. Pomieszczenie z muszlami ustępowymi poprzedzone tzw. przedsionkiem. Wymiary całego budynku szer. 2,5 m +/- 10% i długość 4,5 m +/- 10%. Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, także na wózkach inwalidzkich winne być wykonane zgodnie z Polską Normą. Wyposażenie wnętrza - elementy sanitarne i wnętrze toalety wykonane z materiałów spełniających wymogi sanitarne. Wejście do kabin prysznicowych poprzez wrzutnik na monety w przypadku sanitariatu na Kanale Młyńskim. Ściany zewnętrzne wykonane z płyty warstwowej wodoodpornej gr. ok. 10,0cm, z rdzeniem styropianowym. Nad drzwiami wejściowymi do toalet i kabin prysznicowych wbudowane okna rozwierno - uchylne. Ścianki działowe wykonane z płyty warstwowej wodoodpornej gr. ok. 6,0cm, pomieszczenia prysznicowe wykonane z przegrodą na wieszak na ubrania. Ściany wykonane lub pokryte warstwą wodoszczelną. Podłoga stalowa wykonana z profili zamkniętych o konstrukcji kratowej. Podłoga ocieplana styropianem gr. ok. 10 cm, od spodu zamontowana blacha ocynkowana, na wierzchu blacha aluminiowa ryflowana lub inne rozwiązanie wodoodporne i nie korodujące. Instalacja wodna wykonana z rur PP; instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV. Instalacja elektryczna (lampy oświetleniowe, gniazda elektryczne, skrzynka bezpiecznikowa z zabezpieczeniami nadprądowymi i różnicowymi). Podgrzewanie wody w kabinach prysznicowych czasowe na wrzutnik na monety. Elewacja zewnętrzna wykonana z paneli ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo w palecie kolorów zgodnie z sugestią Zamawiającego (załącznik nr 1) Przykładowe planowane rozmieszczenie toalet zostało zaprezentowane na planie według szkicu (załącznik nr 2). Powyższe materiały muszą posiadać odpowiednie atesty do stosowania, zwłaszcza spełniające wymogi Sanepidu. Zakres robót obejmuje także przyłączenie sanitariatu do istniejącego przyłącza wod-kan i elektrycznego. Plac do postawienia sanitariatu zostanie przygotowany przez inwestora. Ustawienie sanitariatów na terenie plaży publicznej musi odbyć się z terenu portu rybackiego przez ogrodzenie stałe o wysokości 2m. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub innej części SIWZ, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów, bądź przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych opisywanym, z zastrzeżeniem, że gwarantują one realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i zapewniają uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalno-użytkowych nie gorszych od założonych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.11.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe EK-BUD Krzysztof Hajost, ul. Sportowa 18, 89-210 Łabiszyn, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97785,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 103566,00

Oferta z najniższą ceną: 103566,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 113775,00

Waluta: PLN.