

Stepnica, dnia 21 listopada 2011 r.

AOŚ.271.78.2011

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. zamówienia publicznego pn.

**„Przebudowa drogi polegająca
na budowie oświetlenia ulicznego:**

- 1. ul. Wojska Polskiego, ul. Łąkowa, Obręb Stepnica, Gmina Stepnica**
- 2. ul. B. Chrobrego, W. Jagiełły, Jana III Sobieskiego, Tęczowa obręb Stepnica, Gmina Stepnica**
- 3. ul. B. Chrobrego, B. Śmiałego, Z. Starego, Mieszka I, Królowej Jadwigi, obręb Stepnica, Gmina Stepnica**
- 4. Żarnowo, ul. Podgórna, dz. Nr 687, 710, Gmina Stepnica**
- 5. ul. Krótka, ul. Parkowa, obręb Stepnica, Gmina Stepnica**
- 6. obręb Bogusławie, dz. Nr 4/25, 4/42, 4/37, Gmina Stepnica”**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, iż wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 16.11.2011 r., odpowiedź na pytanie nr 4. Zamawiający nie udzielił kompletnej odpowiedzi na pytanie

Proszę wyjaśnić czy ewentualne roboty rozbiórkowe, mam tu na myśli rozebranie i odtworzenie chodników , zjazdów, zieleni i tym podobne będą rozliczane jako roboty dodatkowe, wynagrodzenie wykonawcy będzie powiększone o te roboty? Nie ma ich w przedmiarach, które należy wypełnić? Lub udzielić informacji w jaki sposób wykonawca ma ww. roboty uwzględnić w cenie oferty?

Odpowiedź

W przedmiarze robót dotyczącym projektu pt.

1. „Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego ul. B. Chrobrego, W. Jagiełły, Jana III Sobieskiego, Tęczowa obręb Stepnica, Gmina Stepnica” należy wprowadzić dodatkową pozycję:

Pozycja	Podstawa	Opis	Obmiar
20	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki	180m2

	1103-04 z.o.2.13. 9902-01	kamiennej nieregularnej o wysokości 14-18 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę	
--	------------------------------	--	--

W poniższej pozycji należy zmienić obmiar:

Pozycja	Podstawa	Opis	Obmiar
18	KNNR 5 0724-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV.	36m3

2. „Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego ul. B. Chrobrego, B. Śmiałego, Z. Starego, Mieszka I, Królowej Jadwigi obręb Stepnica Gmina Stepnica” należy wprowadzić dodatkową pozycje:

Pozycja	Podstawa	Opis	Obmiar
24	KNR 2-31 1103-04 z.o.2.13. 9902-01	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 14-18 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę	50m2

W poniższej pozycji należy zmienić obmiar:

Pozycja	Podstawa	Opis	Obmiar
22	KNNR 5 0724-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV.	12m3

3. „Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego, ul. Łąkowa. Gmina Stepnica.” należy wprowadzić dodatkowe pozycje:

Pozycja	Podstawa	Opis	Obmiar
22	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z mas	4m2

	0802-03	mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie	
23	KNNR 6 0110-01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm	4m ²
24	KNNR 5 0722-02 z.sz.2.14. 9902-01	Przewierty ręczne dla rury stalowej o śr.do 150 mm pod obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	25m

W poniższych pozycjach należy zmienić obmiar:

Pozycja	Podstawa	Opis	Obmiar
20	KNNR 5 0724-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV.	30m ³
21	KNNR 5 0723-02	Przewierty mechaniczne dla rury o śr. do 125 mm pod obiektami	80m

Uwaga :

- Dotyczy pozycji 21 jako rurę przepustową przyjąć np. rurę typu Arot SRS 110mm lub równoważną), w poz. 24 jako rurę przyjąć rurę stalową 110mm.

4. „Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego ul. Krótka, ul. Parkowa. Gmina Stepnica.”

W poniższych pozycjach należy zmienić obmiar:

Pozycja	Podstawa	Opis	Obmiar
20	KNNR 5 0724-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV.	6m ³

5. „Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego Żarnowo, ul. Podgórna, dz. nr 687, 710. Gmina Stepnica.”

Pozycja	Podstawa	Opis	Obmiar
25	KNNR 5 0722-02 z.sz.2.14. 9902-01	Przewierty ręczne dla rury stalowej o śr.do 150 mm pod obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	35m

W poniższych pozycjach należy zmienić obmiar:

Pozycja	Podstawa	Opis	Obmiar
23	KNNR 5 0724-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV.	33m3
24	KNNR 5 0723-02	Przewierty mechaniczne dla rury o śr. do 125 mm pod obiektami	26m

- Dotyczy pozycji 24 jako rurę przepustową przyjąć np. rurę typu Arot SRS 110mm lub równoważną), w poz. 25 jako rurę przyjąć rurę stalową 110mm.

Pytanie nr 2

Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego wzoru wymaganego oświadczenia o przeprowadzeniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z warunkami terenowymi i gruntowymi inwestycji z nadaniem numeru porządkowego załącznika.

Odpowiedź

Zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego dnia 9.11.2011 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera wzór oświadczenia - Załącznik nr 32 do SIWZ (str. 28)

WÓJT GMINY
STEPNICA
mgr Andrzej Wyganowski

Powołując się na art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający żąda potwierdzenia faktu otrzymania pisma znak AOS.271.78.2011 z dnia 21.11.2011 r. Nr faksu 0-91 418.85.80

dot. przetargu nieograniczonego dla zadania pn.

**„ Przebudowa drogi polegająca
na budowie oświetlenia ulicznego:**

- 1. ul. Wojska Polskiego, ul. Łąkowa, Obręb Stepnica, Gmina Stepnica**
- 2. ul. B. Chrobrego, W. Jagiełły, Jana III Sobieskiego, Tęczowa obręb Stepnica, Gmina Stepnica**
- 3. ul. B. Chrobrego, B. Śmiałego, Z. Starego, Mieszka I, Królowej Jadwigi, obręb Stepnica, Gmina Stepnica**
- 4. Żarnowo, ul. Podgórna, dz. Nr 687, 710, Gmina Stepnica**
- 5. ul. Krótka, ul. Parkowa, obręb Stepnica, Gmina Stepnica**
- 6. obręb Bogusławie, dz. Nr 4/25, 4/42, 4/37, Gmina Stepnica”**

Imię i nazwisko

Pieczętka firmy

Data