



- przemurować daszki sterczyn kruchty południowej

- usunąć wtórne smarówki cementowe z kamiennego cokolu
- cokół poddać pracom konserwatorskim

ELEWACJA WSCHODNIA

- kamienno-ceglane murki przemurować
- murki przekryć kamiennymi czapami

- przemurować z wierczeni portalu zachodniego
- kwiaton osadzić na dyblach ze stali nierdzewnej

ELEWACJA ZACHODNIA

- stolare drzewianą poddać konserwacji
- drzwi malować farbą do drewna nakolor czerni (tlo), detal na kolor brązowy (NCS S 5040-Y80R)

- metalowy krzyż na wieży oczyścić z przemalowań
- całość malować antykorozyjną farbą do metalu na kolor ciemnego grafitu

- wymienić poszycie dachowe na helmie wieży z blachy tytan-cynk układanej w rąbek;
- blachę ułożyć na deskowaniu pełnym

- wykonać nowe obróbki blacharskie na wieży z blachy tytan-cynk; blachę układać na warstwie izolacji np. z papy podkładowej

- wykonać nowe obróbki blacharskie na wieży z blachy tytan-cynk; blachę układać na warstwie izolacji np. z papy podkładowej

- tarczę zegarową oczyścić z warstw przemalowań
- elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjną farbą do metalu; nawierzchniowo malować matową farbą do metalu na kolor starej bieli, wskazówki na czarno

- przemurować daszki sterczyn kruchty południowej

UWAGI!

1. Wymiary bezwzględnie sprawdzić na budowie
2. Wszelkie zmiany skonsultować z projektantem i konserwatorem zabytków
3. Rysunki rozpatrywać łącznie z Opisem budowlanym i Programem Prac Konserwatorskich
4. W trakcie wykonywania prac przestrzegać:
 - "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych"
 - Prace budowlane wykonywać ze szczególną ostrożnością pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
 - W przypadku niezgodności z założeniami projektowymi zawiadomić projektanta
5. Wszelkie wytypowane do zastosowania kolory farb, zapraw barwionych w masie oraz tekstury zapraw wymagają wykonaniem prób kolorystycznych i teksturalnych na małych powierzchniach i akceptacji nadzoru technologicznego do dalszego stosowania.

TEMAT: PROJEKT REMONTU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. CHRYSYTA KRÓLA W ŻARNOWIE		NR RYS: 15
ADRES: DZ. NR 359, OBRĘB RACIMIERZ, UL. KOŚCIELNA 23, 72-111 ŻARNÓW		SKALA: 1:100
INWESTOR: Parafia p.w. Chrystusa Króla w Żarnowie, ul. Kościelna 23, 72-111 Żarnów		MIEJSCE I DATA: SZCZECIN SIERPIEŃ 2019
RYSUNEK: ELEWACJA WSCHODNIA ELEWACJA ZACHODNIA		STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA: ARCHITEKTURA		
PROJEKTOWAŁ: dr inż. arch. Mariusz Tuszyński nr upr. 19/97		PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Ryszard Długopolski nr upr. 9/ZPOIA/2002		
OPACOWANIE: mgr inż. arch. Krzysztof Żywucki		
<small>PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/ Copy rights reserved projekt ten jest chroniony zgodnie z art. 11 ustawy o prawie autorskim z dnia 4. II.1994r</small>		